



Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G6.UBK
Tanım	Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydaki hastalarda taburculuk tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 902.030 Karsinoembriyonik antijen (CEA) Payda: KR. Tablo 1 KR. Tablo 2
Hedef Değer	≥%95
Hedef Grup	18 yaş ve üstü hastalar
Hariç Tutulacaklar	Ölen hastalar
Teknik Notlar	Paydayı elde etmek için; 1. KR. Tablo 1 'deki SUT kodlarından herhangi birini alan operasyonlar bulunur. 2. Birinci maddede bulunan operasyonlar için; <ul style="list-style-type: none">Operasyon* tarihinden itibaren 60 gün içerisindeKolorektal Ca ICD 10 kodlarından (KR. Tablo 2) herhangi birini, herhangi bir kurumdaAna veya ek tanı olarak alan hastalar çekilir. <i>* Hastanın birden fazla operasyonu varsa ilk operasyonu alınır.</i> Payı bulmak için; 1. Paydanın içindeki hastalardan; <ul style="list-style-type: none">İlgili hastanın taburculuğundan itibaren 365 gün içerisindePay veri kaynağındaki CEA SUT kodunu herhangi bir kurumda alan hastalar çekilir. Örnek: 15 Mart tarihinde taburcu olan hastalar bir sonraki yıl 14 Mayıs tarihine kadar izlenecektir.
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	SHGM, SKAÇHDB, İl Klinik Kalite Birimi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi