

## Sezaryen Oranı (%)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kısa Tanım</b>               | Sezaryen ile yapılan toplam doğumların toplam canlı doğumlara oranını ifade eder.   |
| <b>Gerekçe</b>                  | <p>Sezaryen ile doğum cerrahi bir girişim olup tıbbi gerekçelerle yapılması esastır ve vajinal doğumun alternatifi değildir. Sezaryen planlanırken, gebeye ve gebeliğe özgü yararları ve riskleri göz önüne alınmalıdır.</p> <p>DSÖ sezaryen oranlarının %10-15'ten fazla olmasının uygun olmadığı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sezaryenin optimal oranı tartışılmaya devam edilse de, gelişmiş ülkelerde, yüksek sezaryen oranlarının maternal riskleri artırabileceği, ilerideki gebelikler için olumsuz etkileri olduğu ve sağlık hizmetleri açısından da ek maliyetlere neden olduğu konusundaki düşüncelerden dolayı bu oranı azaltmak için bazı stratejilere odaklanılmaktadır.</p> |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>        | $\text{İlgili ayda; (Toplam Sezaryen Sayısı/ Toplam Doğum Sayısı)} \times 100$  |
| <b>Alt İndikatörler</b>         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hekim bazında C/S oranları</li><li>2. Endikasyon bazında C/S oranları</li><li>3. C/S sonrası mortalite ve morbidite oranları</li><li>4. Hasta yaşına göre C/S oranları dağılımı</li><li>5. Tüm C/S vakaları içinde primer C/S yüzdesi</li><li>6. Tüm doğumlar içinde primer C/S yüzdesi</li><li>7. ...</li></ol>   |
| <b>Hedef Değer</b>              | ...   |
| <b>Veri Kaynağı</b>             | HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) veya yazılı kayıtlar   |
| <b>İlgili Formlar</b>           | Kurumlar kendi uygulamalarına göre elektronik ortamda veya yazılı form oluşturabilirler.  |
| <b>Veri Toplama Periyodu</b>    | Aylık   |
| <b>Veri Analiz Periyodu</b>     | 3 aylık   |
| <b>Sorumlular</b>               | Kurum uygulamalarına göre sorumlu ya da sorumluları belirler.   |
| <b>Çıkış Noktası</b>            | Klinik etkililik, sorumlu yönetim, hasta merkezlilik ve hasta güvenliği   |
| <b>Dikkat Edilecek Hususlar</b> | Kurum tarafından hasta potansiyeline göre veri analiz periyodu ayrıca belirlenebilir. Ancak en geç 3 ayda bir analiz yapılmalıdır.  |